



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS**

**ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO E TENDA
ELEIÇÕES 2014**

1. OBJETO

O presente Termo de Referência destina-se ao registro de preços para a escolha da melhor proposta para contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de banheiro químico, tenda, tenda climatizada com protetor lateral da tenda e rede de iluminação, a serem utilizadas no Tribunal e nas Zonas Eleitorais, conforme as especificações que se seguem.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente contratação em face da necessidade de abrigar os eleitores e o público em geral quando procuram os serviços prestados nas zonas eleitorais, principalmente em períodos que ocorrem eventos do Calendário Eleitoral, como fechamento do cadastro, treinamento de eleitores, apuração das eleições, audiências públicas etc., nos quais o espaço interno do cartório torna-se insuficiente para comportar o número de interessados.

Ressalte-se, ainda, que tal contratação poderá ser utilizada em diversos eventos a serem realizados em espaços externos na Secretaria deste Tribunal.

3. DESCRIÇÃO DOS LOTES:

3.1 Lote 1 – Região Norte

Item	DIÁRIAS	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	40	un	TENDA PIRAMIDAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

02	20	Un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
03	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – COM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS. O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INSTALADO DEVERÁ TER POTÊNCIA E VAZÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA TENDA, A FIM DE PROPORCIONAR UM PERFEITO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE.

* O TRE poderá requisitar, para o mesmo período, até 20 tendas de cada tipo, para os itens 1 e 2.

3.2 Lote 2 – Região Central

Item	DIÁRIAS	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	40	un	TENDA PIRAMIDAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
02	20	Un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
03	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – COM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS. O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INSTALADO DEVERÁ TER POTÊNCIA E VAZÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA TENDA, A FIM DE PROPORCIONAR UM PERFEITO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE.

* O TRE poderá requisitar, para o mesmo período, até 20 tendas, para os itens 1 e 2.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

3.3 Lote 3 – Região Sul

Item	DIÁRIAS	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	40	un	TENDA PIRAMIDAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
02	20	Un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
03	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – COM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS. O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INSTALADO DEVERÁ TER POTÊNCIA E VAZÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA TENDA, A FIM DE PROPORCIONAR UM PERFEITO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE.

* O TRE poderá requisitar, para o mesmo período, até 20 tendas, para os itens 1 e 2.

3.4 Lote 4 – Capital

Item	DIÁRIAS	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	10	un	TENDA PIRAMIDAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
02	10	Un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 04X04M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

03	10	un	TENDA PIRAMIDAL – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
04	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
05	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – COM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO – 06X06M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS. O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INSTALADO DEVERÁ TER POTÊNCIA E VAZÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA TENDA, A FIM DE PROPORCIONAR UM PERFEITO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE.
06	10	un	TENDA PIRAMIDAL – 10X10M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
07	10	un	TENDA PIRAMIDAL COM PROTETOR LATERAL – 10X10M ESTRUTURA METÁLICA DE 13, 14, 16 E 18 POLEGADAS, CORTADAS E SOLDADAS EM SISTEMA MIG E GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS EM AÇO ANODIZADO. LONA DE COBERTURA DE PVC CALANDRADO COM REVESTIMENTO DE FIBRA DE POLIÉSTER, BLACK-OUT SOLAR, COM EMENDAS E BARRAS ACABADAS EM SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA (VULCANIZADA) DE ALTA RESISTÊNCIA E SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE APLICAÇÕES DE VELCRO NAS BARRAS LATERAIS INFERIORES E SEM COSTURAS MECÂNICAS, COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS.
08	10	Un	BANHEIRO PADRÃO INCLUSO LIMPA FOSSA, LIMPEZA LOCAL E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO E FEMININO) MATERIAL EM FIBRA DE VIDRO PISO ANTIDERRAPANTE PESO DE 100 KG SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO MICTÓRIO PORTA OBJETOS TETO TRANSLÚCIDO ALTURA 2,20MTS LARGURA 1,20MTS COMPRIMENTO 1,20MTS. COM PONTO DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADA. OBS.: A SUCCÃO DOS DEJETOS COM A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APROPRIADOS E A LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO) DO BANHEIRO, DEVERÁ SER REALIZADA PELO MENOS UMA VEZ POR DIA.

* O TRE poderá requisitar, para o mesmo período, até 10 tendas de cada tipo.

* As requisições serão realizadas com antecedência de 10 (dez) dias corridos.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS**

4. MUNICÍPIOS INTEGRANTES DOS LOTES

As tendas e banheiros químicos objeto desta licitação deverão ser instalados nos municípios abaixo descritos:

LOTE 01 – REGIÃO NORTE: Araguaína, Araguatins, Arapoema, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Filadélfia, Goiatins, Itaguatins, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.

LOTE 02 – REGIÃO CENTRAL: Porto Nacional, Miracema do Tocantins, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Cristalândia, Colméia, Pedro Afonso, Araguacema, Ponte Alta do Tocantins, Miranorte, Itacajá, Novo Acordo.

LOTE 03 – REGIÃO SUL: Alvorada, Araguaçu, Arraias, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Natividade, Paranã, Peixe e Taguatinga.

LOTE 04 – CAPITAL: Palmas

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- a) As tendas e banheiros químicos deverão ser entregues devidamente montados nos locais especificados pela Administração do Tribunal nos municípios integrantes de cada lote;
- b) As tendas e banheiros químicos deverão estar instalados e em condições de uso até às 7 horas do dia em que se iniciar a contagem da diária;
- c) Setor responsável pelo recebimento: caso haja necessidade na sede, o recebimento das tendas e banheiros químicos fica a cargo da Seção de Serviços Gerais e, para os Chefes dos Cartórios, no caso das Zonas Eleitorais.

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- a) Fornecer as tendas e banheiros químicos no prazo e demais condições estipuladas neste termo, no Edital da Licitação e na proposta;
- b) Entregar as tendas e banheiros químicos conforme previsto no item 04, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;
- c) As tendas e banheiros químicos deverão atender as especificações e características técnicas previstas;



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS**

- d) As tendas e banheiros químicos solicitados deverão ser afixadas com parafusos e não amarradas, pois, em caso de acidentes a Contratada será responsabilizada cível e criminalmente;
- e) Constatada qualquer irregularidade das tendas e banheiros químicos, a empresa deverá substituí-lo imediatamente;
- f) Em caso de substituição das tendas e banheiros químicos, as despesas decorrentes das substituições correrão por conta da licitante vencedora;
- g) Estando em mora o Contratado, o prazo para substituição do produto, de que trata a alínea anterior, não interromperá a multa por atraso prevista no edital e ata de registro de preços;
- h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRE-TO;
- i) Manter durante a vigência do registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. OBRIGAÇÕES DO TRE-TO:

- a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
- b) Efetuar o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após recebimento da fatura.

8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado e acompanhado pelo CONTRATANTE, por intermédio da Seção de Serviços Gerais (SESEG), no caso de prestação de serviço para a sede do Tribunal e pelos Chefes de Cartórios Eleitorais, quando da prestação de serviço nas Zonas Eleitorais.

9. DA PROPOSTA

A licitante deverá apresentar proposta, nela especificando o valor da diária para cada item, bem como o valor total do lote.

Para fins de requisição e pagamento, serão considerados os valores correspondentes à efetiva prestação dos serviços em cada localidade.

Palmas, 26 de novembro de 2013.

Marcos César dos Santos Farias
Chefe da Seção de Serviços Gerais