



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO.**

O objeto deste termo visa à aquisição de pneus novos para utilização na frota de veículo do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, via modalidade de Registro de Preços, nas quantidades, características e especificações como seguem:

**2. JUSTIFICATIVA.**

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins possui 80 (oitenta) veículos na sua frota, cuja manutenção garante a segurança, estabilidade na condução e redução no consumo de combustível dos veículos, razão pela qual se deve observar a recomendação dos fabricantes no que tange à quilometragem e tempo de uso máximo.

Dessa forma, os veículos da frota estão em constante uso, circulando nas vias públicas e estradas, circunstâncias que envolvem riscos de acidentes que causem danos aos pneus em uso, por queda inesperada em buracos, necessidade frenagem repentina ou de desvio brusco para evitar acidentes, existência de materiais perfurantes ou cortantes no piso, e etc...

A modalidade de licitação via registro de preços demonstra a melhor utilização dos poucos recursos orçamentários uma vez que podemos fazer a aquisição com verbas do orçamento deste ano, bem como levando-se em conta o prazo de validade das atas, de um ano, podemos equilibrar e distribuir essas aquisições de pneus para o orçamento vindouro, a fim de não comprometer os serviços da Justiça Eleitoral prestados pelo TRE-TO, cuja frota deverá estar apta para, a qualquer tempo, atender as diversas demandas por deslocamento.

**3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS.**

**3.1** Os pneus a serem adquiridos deverão ser de **primeira linha, “premium” da linha de montagem dos fabricantes de veículos**, NÃO podendo ser recapado.

**3.2** As características dos materiais solicitados estão especificadas consoantes abaixo:

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Unid	16	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em		

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
			borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>175 X 65 / R14 82T</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Os pneus de referência **175 X 65 / R 14 82T**, destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus dos veículos Volkswagen **Parati**.

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>02</b>	Unid	60	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>215 X 65 / R16 98H</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Duster: referência **215 x 65/ R 16 98H**.

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>03</b>	Unid	60	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo camionete, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>265 X 70 / R-16 112H</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Os pneus de referência **265 X 70 / R-16 112H** destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus do veículo Hilux, Ford Ranger e L-200.

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>04</b>	Unid	30	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo SW4, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>265 X 65 / R-17 112H</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Os pneus de referência **265 X 65/ R-17 112H**, destinam-se a atender às necessidades de reposição de pneus do veículo Toyota Hilux **SW4**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
05	Unid	60	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>165 X 70 / R13 79T</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Fiat-Uno: referência **165 X 70 / R13 79T**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
06	Unid	40	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>175 X 70 / R14 84T</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Pálio, Doblô e Kangoo: referência **175 X 70 / R14 84T**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
07	Unid	10	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo camionete, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>255 X 65 / R17 110H</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis S10 Nova: referência **255 X 65 / R17 110H**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
08	Unid	36	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>185 x 60 R-15 88H</b> com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Peugeot Passion: referência **185 X 60 / R-15 88H**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>09</b>	Unid	04	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>215 X 45 / R-17 91V</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Chevrolet VECTRA: referência **215 X 45 / R-17 91V**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>10</b>	Unid	10	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>245 X 70 / R16 111S ou 113S</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis S10 Dupla: referência **245 X 70 / R16 111S ou 113S**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>11</b>	Unid	12	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo automóvel, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>235 X 70 / R16 110S ou 107S</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para os automóveis Toyota Hilux cabine Simples e Blazer: referência **235 X 70 / R16 110S ou 107S**

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>12</b>	Unid	24	Pneu <b>novo</b> para veículo automotivo, tipo caminhão, carcaça em lona poliéster, talão arame aço, banda de rodagem em borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade,		

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
			carcaça em estrutura radial, sem câmara. <b>235 X 75 / R-17,5 132/130M</b> , com certificação do INMETRO impressa.		

Pneus para caminhão Agrale: referência **235 X 75 / R-17.5 132/130M**

#### **4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**4.1** – A Contratada, no ato da entrega dos pneus, deverá apresentar o Termo de Garantia dos pneus;

**4.2** – A contratada deverá oferecer pneus com garantia de 5 (cinco) anos, contra qualquer vício ou defeito de fabricação;

**4.3** – Na vigência da garantia, a contratada deverá oferecer assistência técnica permanente, prestada por equipe especializada, sem ônus adicionais para o contratante;

**4.4** – A Contratada deverá apresentar, a cada procedimento de assistência técnica, relatório contendo a data da abertura do chamado, a identificação do vício constatado e as providências tomadas ou a serem adotadas, informando o prazo necessário para concluir a assistência, que não poderá ser superior a 30 dias, a contar da data da abertura do chamado;

**4.5** – Não sendo o vício sanado no prazo do subitem 4.4, a fiscalização da contratação notificará a Contratada para que substitua o pneu por outro novo da mesma espécie, marca e modelo, em perfeitas condições de uso, em no máximo 30 (tinta) dias corridos, contados da notificação, sob pena de ser-lhe aplicada as sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços;

**4.6** - Todos os pneus deverão possuir as seguintes informações afixadas de forma indelével sobre um de seus flancos:

- a) Nome do fabricante;
- b) Selo de garantia do INMETRO;
- c) País de fabricação;
- d) Carga e pressão (máxima);
- e) Estrutura do pneu;
- f) Tipo de construção;
- g) Símbolo de velocidade;
- h) Índice de carga;
- i) Medida nominal do pneu;
- j) Nome comercial;
- k) Tipo de pneu: Tube less (sem câmara);
- l) Normas de segurança;
- m) Indicador de desgaste;
- n) DOT, dados de fabricação e período de produção, aceito a partir de 2016, até um ano da data da nota fiscal;

**4.7 - A licitante vencedora deverá ter certificação de representação ou revenda do fabricante dos pneus sediada na cidade de Palmas – TO, informando nº do CNPJ, endereço e telefone, bem como, termo comprovado na proposta da**

## **licitação, para o recebimento e análise da solicitação da garantia de pneus;**

**4.8** – A análise de que trata o item anterior deverá ser concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo;

## **5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1** – A Contratada obrigará-se a:

**5.1.1** – Efetuar a entrega dos pneus em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência, do edital e da proposta, acompanhados da respectiva nota fiscal;

**5.1.2** – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

**5.1.3** – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

## **6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**

**6.1** - Os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como os padrões e normas baixados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT e INMETRO;

**6.2** - **O prazo de entrega dos materiais é de no máximo 30 (trinta) dias corridos,** contados a partir do recebimento da nota de empenho ou de sua transmissão via e-mail. Os materiais deverão ser entregues na **Seção de Patrimônio e Almoxarifado** deste Tribunal (TRE), no endereço: Quadra 112 Sul, Conj. 08, Rua SR 03, Lote 4, CEP 77.020-172, Prédio Anexo II do TRE-TO, Palmas (TO);

**6.3** – **Todos os pneus deverão apresentar DOT, máximo de até 12 (doze) meses, anteriores à data da emissão da Nota Fiscal;**

**6.4** – Na ocasião da entrega, as empresas terão seus materiais analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem ao padrão de qualidade exigido serão devolvidos, ficando pendente o pagamento até que seja regularizado o inadimplemento;

**6.5** - Todas as despesas com impostos, transportes, taxas, demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão a expensas da(s) Contratada(s);

**6.6** - O pagamento será, em moeda corrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 1 (uma) via, devidamente atestada pela Seção de Patrimônio e Almoxarifado e Seção de Segurança e Transportes;

**6.7** – Os pneus ofertados deverão ser novos, de primeira linha e de linha de

montagem, homologada pelos fabricantes de veículos, com o padrão de qualidade das marcas de referência: **Pirelli, Goodyear, Firestone, Continental, Bridgestone e Michelin**, podendo ser admitidas outras, desde que sejam "equivalentes" ou apresentem qualidade superior;

**6.8** – A proposta de preços deverá conter, obrigatoriamente, a descrição completa do material ofertado, não sendo aceitas expressões do tipo: “genérico”, “marca genérica”, “produto nacional”, “produto importado”, etc...;

**6.9** – Serão desclassificadas as propostas cujas informações não estiverem de acordo com o Termo de Referência, bem como as que contiverem na “Descrição Complementar” informações genéricas do tipo “Conforme Edital”, “De acordo com o Edital”, “De acordo com a solicitação”, “De acordo com o Termo de Referência” ou outras similares, ou, ainda, que contenham exigência não prevista neste Termo de Referência, como, por exemplo, a exigência de valor mínimo para faturamento;

**6.10** - O aceite/aprovação dos produtos pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90;

**6.11 – A licitante em sua proposta deverá informar veículos e montadora que usam os pneus em linha de montagem no Brasil.**

Palmas, 29 de Março de 2015.

**Juvencio G. Siqueira**  
Seção de Segurança e Transportes - SETRAN/TRE.