



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO

1.1 - O objeto deste termo é a aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Assistência Médica e Social/SGP.

2 – DA JUSTIFICATIVA

2.1 - A aquisição pretendida se justifica na medida em que há assistência direta à saúde dos servidores beneficiários do TRESAÚDE do TRE-TO, nos termos dos artigos 15, 26 e 33 do respectivo Regulamento que foi aprovado pela Resolução TRE-TO nº 312, de 3 de setembro de 2014.

2.2 - Os materiais de consumo são indispensáveis ao regular atendimento médico neste Regional, os quais se encontram em falta ou permanentemente danificados.

3 – DOS USUÁRIOS DOS MATERIAIS

3.1 - Podem ser usuários dos materiais, objeto da presente aquisição, os servidores e membros do Tribunal Regional Eleitoral e seus respectivos dependentes que venham a se utilizar da assistência direta à saúde, que é prestada pelos servidores médicos do TRE-TO.

4 – DO MATERIAL

Os materiais a serem adquiridos constam do anexo I deste Termo.

4.1 - Serão exigidos produtos de melhor qualidade encontrados no mercado, devidamente certificado pelo órgão competente.

5 – DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO

5.1 - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado deste Regional e conferidos pelos médicos ou pela técnica em enfermagem.

5.2 - Devem estar de acordo com o pedido e especificação.


6- DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 - Os produtos deverão ser entregues na sua totalidade até 30 dias corridos, contados da retirada da nota de empenho.

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - O TRE-TO pagará aos fornecedores, o preço adjudicado e homologado, no prazo de cinco dias úteis da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

Palmas (TO), 17 de julho de 2017.


MARIENE SOARES MACIEL
SEPAD/COMED

MATERIAIS DE CONSUMO
ANEXO I

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	03	Unid.	Termômetro Clínico Digital Características: - Prova d'água - Haste flexível - Visor em decimal e medição em graus Celsius - Função de auto desligamento. - Sem mercúrio ou substâncias tóxicas.
02	01	Unid.	Termômetro Digital De Testa Características: - Memória para 12 medições - Auto teste - Sinal sonoro ao término da medição - Sinal Sonoro em caso de febre - Garantia de 2 anos - Termômetro Digital Infravermelho - Acompanha a bateria - Registrado pela ANVISA Acende-se uma luz verde no mostrador durante 4 segundos, quando o dispositivo é ligado. Acende-se uma luz verde no mostrador durante 5 segundos, quando a medição da temperatura tiver terminado com uma leitura inferior a 37.5 °C (99.4 °F). Acende-se uma luz vermelha no mostrador durante 5 segundos, quando a medição da temperatura tiver terminado com uma leitura igual ou superior a 37.5 °C (99.4 °F). Dez breves sinais sonoros e o piscar do visor LCD alertam o doente para o fato de poder ter uma temperatura acima de 37.5 °C.
03	02	Cx.	Luva de vinil descartável para procedimento Características: - Transparente

			<ul style="list-style-type: none"> - Tamanho 7,5 confeccionada em resina vinílica - Sem pulverização de amido - Espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm. - Cx com 100 Unidades.
04	50	Unid.	Seringa descartável 3ml agulhada Características: <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos - Certificado de qualidade (Qual certificado??)
05	50	Unid.	Seringa descartável 5ml agulhada Características: <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos
06	50	Unid.	Seringa 20 ml agulhada Características: <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos.
07	05	Frasco	Álcool 70% 1000 ml
08	01	Cx.	Mononylon 4-0 agulhado fio para sutura (caixa com 24 unidades).
09	01	Cx.	Mononylon 5-0 agulhado fio para sutura

			(caixa com 24 unidades).
10	01	Cx.	Lâmina para bisturi nº 21 (caixa com 100 unidades).
11	50	Cx.	Scalp nº 23 (caixa com 50 unidades).
12	70	Unid.	Equipo macrogotas flexível com injetor lateral Características: <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado em PVC flexível e Incolor. - Câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. - Conector Luer Slip Universal. - Tubo com 1,5m com Ponta, perfurante e Tampa Protetora. - Atóxico e Apirogênico, descartável e de uso único.
13	10	Pct.	Espátula abaixador de língua colorida e saborizada Características: <ul style="list-style-type: none"> - Produzido em plástico atóxico. - Livre de toxidade oral e intraperitoneal; - Não provoca irritabilidade ocular ou dérmica; - Não contém açúcar; - Não contém látex; - Não contém qualquer substância medicamentosa
14	03	Cx.	Lençol de papel em rolo descartável Características: <ul style="list-style-type: none"> - (caixa com 10 unidades). - Tamanho: 70cm x 50m
15	02	Frasco	Poliheximetileno-PHMB Características: Solução aquosa ou gel frasco com 350 ml

16	01	Cx.	<p>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. - Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 20 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcán Safety. - Caixa com 50 unidades.
17	03	Cx.	<p>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. - Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 22 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcán Safety. - Caixa com 50 unidades.
18	01	Cx.	<p>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com agulha em grau cirúrgico com ponta

			atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, de acordo com a NR 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. - Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 24 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety - Caixa com 50 unidades.
19	30	Unid.	Atadura 10 cm Características: - Tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. - Fio amarelo em diferenciação da Atadura.
20	30	Unid.	Atadura 15 cm Características: - Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 15 cm X 1,8m;
21	05	Unid.	Fita micropore 25 cm x 10m Características: - Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.
22	05	Unid.	Esparadrapo 10cmx4, 5m

			<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composto de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina.
23	100	Pct.	<p>Compressa de Gaze 13 Fios Não Estéril</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fios 100% algodão. - Tamanho 7,5x7,5cm. - Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. - Pacote com 10 Unidades
24	05	Pct.	<p>Compressa de Gaze Estéril 10 x 15 cm</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricada com gaze hidrófila 13 fios - Algodão hidrófilo em manta - Proteção de película impermeável à prova de vazamento - Tamanhos 10x15cm ou 15x30cm <p>Garantia: 1 ano (defeito de fabricação)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peso 0,05 kg - Pacote com 500 unidades.
25	20	Kit.	<p>Kit Sutura Estéril Descartável</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pinça dente de rato; - 1 tesoura Íris; - 1 porta agulhas Mayo Hegar; - 1 campo cirúrgico, pleno, em TNT dupla face; - 1 campo cirúrgico, fenestrado, em papel dupla face; - 1 pacote com 5 compressas de gaze; - 1 fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45 cm de comprimento, agulhado; - Agulha 3/8 circular, formato triangular 2,0 cm. Fio preto.
26	30	Kit.	<p>Kit Curativo Estéril Descartável</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pinça kelly reto; - 1 pinça anatômica; - 1 pinça dente-de-rato; - 1 campo cirúrgico, pleno, em TNT dupla

			face.
27	20	Kit.	Kit Retirada de Pontos Estéril Descartável Características: - 1 tesoura Íris; - 1 pinça anatômica; - 1 pacote com 5 compressas de gaze
28	02	Pct.	Avental descartável manga longa colorido Características: - Produto confeccionado em tecido não tecido. - Fechamento nas costas com tiras do mesmo material do avental. - Embalagem com 10 unidades de 20g.
29	01	Pct.	Touca descartável Características: - Toucas descartáveis produzidas em não tecido (TNT) hidrofóbico. - Elástico em sua extremidade para fixação na cabeça. - Hipoalergenicas e Atóxicas - Fabricadas por meio de soldagem ultra-sônica. - Unissex. - Validade por 05 anos da data de fabricação.
30	02	Kit	TIRAS reagentes Características: - Para teste de glicose frasco, cada caixa com 50 unidades. - Tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. - Conteúdo do Kit 4 Caixas com 2 frascos de 25 (200 tiras no total).

31	10	Jogos	<p>Jogo de lençol branco solteiro tamanho especial</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em percal 180 Fios 3 peças - Tecido Percal. - 100% Algodão. Liso. - 1 Lençol com elástico: 1.00 x1,90 m. - Para colchão com até 20 cm de altura. - 1 Sobre lençol: 1,50x1,90m. - 1 Fronha: 50x70cm.
32	20	Unid.	<p>Coletor para perfurocortante descarpac</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 litros coletor materiais 13 litros - descarpac
33	04	Unid.	<p>Estetoscópio</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auscultador Duplo; - Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas; - Diâmetro do diafragma: 4,3cm; - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras: Sim; - Comprimento: 69cm; - Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. - Cores: 02 pretos, 02 vinho - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Littmann 3m
34	02	Unid.	<p>ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO</p> <p>Características:</p> <p>Cor rosa e outro cor verde claro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto isento de látex; - Diâmetro do Diafragma: 2,6cm; - Tamanho do tubo: 78cm; - Sete modelos de faces intercambiáveis;

			- 01 Estetoscópio Pediátrico animal - 01 par de oliva
35	02	Unid.	APARELHO DE PRESSÃO Características: - Aparelho de Pressão com braçadeira em nylon com fecho de velcro - Verificado e aprovado pelo INMETRO - Manguito com pera em PVC - Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro. - Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 18-35 cm): 14,5 (L) X 52 cm (C); - Manguito com pera em látex de qualidade superior; - Tamanho do Manguito: 12 (L) X 22 cm (C); - Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; - Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; - Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; - Tolerância: +/- 3 mmHg; - Estojo para viagem. Manual de instruções Garantia: 1 ano
36	02	Unid.	APARELHO DE PRESSÃO Características: - Aparelho de Pressão com braçadeira em nylon com fecho de metal - Verificado e aprovado pelo INMETRO - Manguito com pera em PVC - Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de metal. - Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5 (L) X 52 cm (C); - Manguito com pera em látex de qualidade superior; - Tamanho do Manguito: 12 (L) X 22 cm (C); - Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; - Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; - Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente;

			<ul style="list-style-type: none"> - Tolerância: +/- 3 mmHg; - Estojo para viagem. Manual de instruções Garantia: 1 ano
37	01	Unid.	Aparelho de Pressão Arterial Analógico 1 saída Características: <ul style="list-style-type: none"> - Manômetro antichoque; - Formato Ergonômetro; - Válvula de deflação rápida; - Regulável para destros e canhotos; - Acabamento emborrachado; - Bolsa de transporte; - Braçadeira em nylon; - Tubo e pêra infladora livre de látex;
38	02	Unid.	Bateria 12 V 36 AH para cadeira de rodas elétrica
39	01	Unid.	Colchão Pneumático Hospitalar Anti Escaras Massageador 220v. Características: <ul style="list-style-type: none"> - Colchão de ar com alívio de sistema de pressão alternada. - Composto de 130 células. - Confeccionado em vinil resistente, flexível, impermeável. - Tempo inicial para inflar: 10 Min. - Material Pvc. - Dimensões : 198x89x6cm (Comp X Largura X Altura Inflado). Peso:2,3kg <ul style="list-style-type: none"> - Características da unidade de controle - 220v - Durável e compacta. - Opera com um nível de vibração - Luz indicadora de funcionamento. - Pressão de saída: 2,0 Psi (Libra Força Por Polegada Ao Quadrado) ou 103,42 mmhg Umand (Milímetros De Mercúrio). - Tempo de ciclo: 3,0 Minutos (220v) - Volume de Ar: 5,0 Lpm (Litros Por Minuto) (220v)

			<p>- Comprimento do cabo de força: 3m (Metros).</p> <p>Indicado Para Pacientes de até 130 Kg.</p>
40	01	Unid.	<p>Oxímetro de Dedo Portátil Pediátrico</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oxímetro de dedo portátil, modelo compacto - Aplicável em crianças de 1 a 5 anos, com visor em LED, painel apresenta barra de intensidade do pulso e nível da bateria, Spo2 e FC. - Display colorido em Led com 10 níveis de brilho e seis modos de exibição. - Faixa: 70 - 99% - Precisão: 80 - 99 % +/- 2% - Resolução +/- 1%
41	02	Unid.	<p>Oxímetro de Dedo Portátil adulto</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED Colorido: Sim (2 cores) - Orientação do LED: Automático e Ajustável (4 posições) - Alimentação: 2 pilhas AAA - Economia de energia: Desligamento automático na ausência de sinal. - Faixa SPO2: 70 a 99% - Faixa BPM: 30 a 240 bpm - Precisão SPO2: +/- 2% - Precisão BPM: +/- 1bpm
42	01	Unid.	<p>Otoscópio mini</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação Xenon halógena, janela giratória para visualização com 3 aumentos, acompanha 10 espelhos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm e 4 reutilizáveis nos tamanhos 2.4; 3.0; 4.0 e 5.0mm - Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais. - Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automática ao ser fixado no bolso

			<ul style="list-style-type: none"> - Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas - Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados. - Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado. - Pilhas substituíveis. <p>Conteúdo: 01 Otoscópio mini preto 3000 Heine com 10 espéculos descartáveis.</p>
43	01	Unid.	Glicosímetro não-invasivo aprovado pela ANVISA.
44	01	Unid.	<p>Glicosímetro</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amplo visor para facilitar a leitura. - Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. - Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. - Possui memória de 300 resultados com data e hora. - Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. - Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio que acompanha a caixa de tiras de glicemia do On Call Plus, vendido separadamente. - Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. - Acompanha uma bateria CR2032. - Garantia de 5 anos. - Itens: 1 monitor, 1 lancetador, 10 lancetas, 1 frasco solução controle, 1 estojo e 1 manual. - Registrado pela ANVISA. - Isento de registro pelo Inmetro.

45	02	Cx	Lancetas para aparelho glicosímetro Características: - Compatível com o Glicosímetro a ser fornecido no item 47. Cx com 100 unidades.
46	02	Unid.	DISPENSER PARA LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70cm SAÚDE Características: - Dispenser para Lençol de Papel Hospitalar; - O lençol fica guardado dentro do Dispenser, protegido dos contaminantes do ambiente; - Pode ser fixado em qualquer maca com pernas tubulares ou parafusado na parede; Dispenser para Lençol de Papel Hospitalar
47	01	Unid.	Carregador de Pilhas AA e AAA simultaneamente Características: - Carrega 2 ou 4 pilhas AA e AAA simultaneamente - Tempo aproximado de recarga: 10h para AA 2500mAh e 4,5h para AAA 900mAh - Bivolt - Indicador LED que mostra quando a carga está completa - Até 1.000 ciclos de recarga - Entrada: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz - Saída de energia: 2.8V dc - Tipo de bateria: Ni-MH e Ni-CD - Corrente de recarga: 200mA - Tensão/Voltagem bivolt - 1 Carregador Multilaser CB054 para 4 Pilhas AA/AAA -
48	06	Und.	Pilha Recarregável AA Características: - Modelo: NH-AA-B4GN - Pré-carregado, pronto para uso correto de fora do pacote.

			- 2500 mAh Conteúdo da embalagem: - Pilha Recarregável AA Pack c/ 4 Garantia: 12 meses
49	01	Unid.	Carregador de Pilha Recarregável tamanho C Características: - Display Lcd que mostra quando a carga está completa para pilhas - Luz indicativa de fluxo para Baterias - 1 Embalagem Blister Lacrado - Bivolt Automático - Desligamento Automático para as Pilhas - Com botão de Refresh, para descarregar as pilhas e tirar o vício delas - Peso com Embalagem: 371g.
50	06	Unid.	Pilha Recarregável tamanho C Características - Tipo: C - Modelo: Fx-C29b2 - Recarregável: Sim - Voltagem: 1,2v - Capacidade: 2900mah - Tecnologia: Ni-Mh - Conteúdo Da Embalagem: 02 Pilhas Tipo C Recarregáveis.