

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS  
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL  
**TERMO DE REFERENCIA**

**1. DO OBJETO**

1.1 O objeto deste termo é a aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Assistência Médica e Social/SGP.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

2.1 A aquisição pretendida se justifica na medida em que há assistência direta à saúde dos servidores beneficiários do TRESAÚDE do TRE-TO, nos termos dos artigos 15, 26 e 33 do respectivo Regulamento que foi aprovado pela Resolução TRE-TO nº 312, de 3 de setembro de 2014.

2.2 Os materiais de consumo são indispensáveis ao regular atendimento médico neste Regional, os quais se encontram em falta ou permanentemente danificados.

**3. DOS USUÁRIOS DOS MATERIAIS**

3.1 Podem ser usuários dos materiais, objeto da presente aquisição, os servidores e membros do Tribunal Regional Eleitoral e seus respectivos dependentes que venham a se utilizar da assistência direta a saúde, que é prestada pelos servidores médicos do TRE—TO.

**4. DO MATERIAL**

Os materiais a serem adquiridos constam do anexo I deste Termo.

4.1 - Serão exigidos produtos de melhor qualidade encontrados no mercado, devidamente certificado pelo órgão competente.

**5. DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO**

5.1 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado deste Regional e conferidos pelos médicos ou pela técnica em enfermagem.

5.2 Devem estar de acordo com o pedido e especificação.

**6. DO PRAZO DE ENTREGA**

6.1 Os produtos deverão ser entregues na sua totalidade até 30 dias corridos, contados da retirada da nota de empenho.

**7. DO PAGAMENTO**

7.1 O TRE-TO pagará aos fornecedores, o preço adjudicado e homologado, no prazo de cinco dias úteis da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

Palmas (TO), 17 de julho de 2017.

**SEPAD/COMED**

**MATERIAIS DE CONSUMO**  
**ANEXO I**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	03	Unid.	<b>Termômetro Clínico Digital</b> Características: - Prova d'água - Haste flexível - Visor em decimal e medição em graus Celsius - Função de auto desligamento. - Sem mercúrio ou substâncias tóxicas.
02	02	CX	<b>Luva de vinil descartável para procedimento</b> Características: - Transparente - Tamanho 7,5 confeccionada em resina vinílica - Sem pulverização de amido - Espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm. - Cx com 100 Unidades.
03	50	Unid.	<b>Seringa descartável 3ml agulhada</b> Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos
04	50	Unid.	<b>Seringa descartável 5ml agulhada</b> Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica.

			- Vida de prateleira: 5 anos
05	50	Unid.	<b>Seringa 20 ml agulhada</b> Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos.
06	05	Frasco	<b>Álcool 70% 1000 ml</b>
07	01	Cx.	<b>Mononylon 4-0 agulhado fio para sutura</b> (caixa com 24 unidades).
08	01	Cx.	<b>Mononylon 5-0 agulhado fio para sutura</b> (caixa com 24 unidades).
09	01	Cx.	<b>Lâmina para bisturi nº 21</b> (caixa com 100 unidades).
10	50	Cx.	<b>Scalp nº 23</b> (caixa com 50 unidades).
11	70	Unid.	<b>Equipo macrogotas flexível com injetor lateral</b> Características: - Fabricado em PVC flexível e Incolor. - Câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. - Conector Luer Slip Universal. - Tubo com 1,5m com Ponta, perfurante e Tampa Protetora. - Atóxico e Apirogênico, descartável e de uso único.
12	10	Pct.	<b>Espátula abaixador de língua colorida e saborizada</b> Características: - Produzido em plástico atóxico - Livre de toxidade oral e intraperitoneal; - Não provoca irritabilidade ocular ou

			dérmica; - Não contém açúcar; - Não contém látex; - Não contém qualquer substância medicamentosa
13	03	Cx.	<b>Lençol de papel em rolo descartável</b> Características: - (caixa com 10 unidades). - Tamanho: 70cm x 50m
14	02	Frasco	<b>Poliheximetileno-PHMB</b>  Características: Solução aquosa ou gel frasco com 350 ml
15	01	Cx.	<b>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</b> Características: - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. - Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 20 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety. - Caixa com 50 unidades.
16	03	Cx.	<b>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</b> Características: - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com sistema de segurança passivo, 32</li> <li>- Filtro hidrófobo na câmara de refluxo.</li> </ul> <p>Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety.</li> <li>- Caixa com 50 unidades.</li> </ul>
17	01	Cx.	<p><b>Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada.</li> <li>- Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível.</li> <li>- Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada.</li> <li>- Com sistema de segurança passivo, de acordo com a NR 32</li> <li>- Filtro hidrófobo na câmara de refluxo.</li> <li>- Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 24</li> <li>- Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety</li> <li>- Caixa com 50 unidades.</li> </ul>
18	30	Unid.	<p><b>Atadura 10 cm</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>.</li> <li>- Fio amarelo em diferenciação da Atadura.</li> </ul>
19	30	Unid.	<p><b>Atadura 15 cm</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contém 1 unidade de 1,80m em repouso;</li> <li>- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;</li> <li>- Formato: Rolo;</li> <li>- Tamanho: 15 cm X 1,8m;</li> </ul>

20	05	Unid.	<b>Fita micropore 25 cm x 10m</b> Características: - Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.
21	05	Unid.	<b>Esparadrapo 10cmx4, 5m</b> Características: - Composto de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina.
22	100	Pct.	<b>Compressa de Gaze 13 Fios Não Estéril</b> Características: - Fios 100% algodão. - Tamanho 7,5x7,5cm. - Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. - Pacote com 10 Unidades
23	05	Pct.	<b>Compressa de Gaze Estéril 10 x 15 cm</b> Características: - Fabricada com gaze hidrófila 13 fios - Algodão hidrófilo em manta - Proteção de película impermeável à prova de vazamento - Tamanhos 10x15cm ou 15x30cm Garantia: 1 ano (defeito de fabricação) - Peso 0,05 kg - Pacote com 500 unidades.
24	02	Pct.	<b>Avental descartável manga longa colorido</b> Características: - Produto confeccionado em tecido não tecido. - Fechamento nas costas com tiras do mesmo material do avental. - Embalagem com 10 unidades de 20g.
25	01	Pct.	<b>Touca descartável</b>

			<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toucas descartáveis produzidas em não tecido (TNT) hidrofóbico.</li> <li>- Elástico em sua extremidade para fixação na cabeça.</li> <li>- Hipoalergênicas e Atóxicas</li> <li>- Fabricadas por meio de soldagem ultra-sônica.</li> <li>- Unissex.</li> <li>- Validade por 05 anos da data de fabricação.</li> </ul>
26	02	Kit	<p><b>TIRAS reagentes</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para teste de glicose frasco, cada caixa com 50 unidades.</li> <li>- Tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal.</li> <li>- Conteúdo do Kit 4 Caixas com 2 frascos de 25 (200 tiras no total).</li> </ul>
27	20	Unid.	<p><b>Coletor para perfurocortante descarpac</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 litros coletor materiais 13 litros - descarpac</li> </ul>
28	04	Unid.	<p><b>Estetoscópio</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auscultador Duplo;</li> <li>- Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas;</li> <li>- Diâmetro do diafragma: 4,3cm;</li> <li>- Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro;</li> <li>- Tipo de diafragma: Ajustável de peça única;</li> <li>- Vedação das olivas: Suave;</li> <li>- Olivas extras: Sim;</li> <li>- Comprimento: 69cm;</li> <li>- Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm.</li> <li>- Cores: 02 pretos, 02 vinho</li> <li>- Marca de referência, similar ou de melhor</li> </ul>

			qualidade: Littmann 3m
29	02	Unid.	<b>ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO</b> Características: Cor rosa e outro cor verde claro - Produto isento de látex; - Diâmetro do Diafragma: 2,6cm; - Tamanho do tubo: 78cm; - Sete modelos de faces intercambiáveis; - 01 Estetoscópio Pediátrico animal - 01 par de oliva
30	01	Unid.	<b>Aparelho de Pressão Arterial Analógico 1 saída</b> Características: - Manômetro antichoque; - Formato Ergonômetro; - Válvula de deflação rápida; - Regulável para destros e canhotos; - Acabamento emborrachado; - Bolsa de transporte; - Braçadeira em nylon; - Tubo e pêra infladora livre de látex;
31	01	Unid.	Glicosímetro <b>não-invasivo aprovado pela ANVISA.</b>
32	01	Unid.	<b>Glicosímetro</b> Características: - Amplo visor para facilitar a leitura. - Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. - Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. - Possui memória de 300 resultados com data e hora. - Possui porta serial para conectividade e



			<p>transferência de dados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio que acompanha a caixa de tiras de glicemia do On Call Plus, vendido separadamente.</li> <li>- Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias.</li> <li>- Acompanha uma bateria CR2032.</li> <li>- Garantia de 5 anos.</li> <li>- Itens: 1 monitor, 1 lancetador, 10 lancetas, 1 frasco solução controle, 1 estojo e 1 manual.</li> <li>- Registrado pela ANVISA.</li> <li>- Isento de registro pelo Inmetro.</li> </ul>
33	02	Cx	<p><b>Lancetas para aparelho glicosímetro</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatível com o Glicosímetro a ser fornecido no item 47.</li> </ul> <p>Cx com 100 unidades.</p>
34	02	Unid.	<p><b>DISPENSER PARA LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70cm SAÚDE</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispenser para Lençol de Papel Hospitalar;</li> <li>- O lençol fica guardado dentro do Dispenser, protegido dos contaminantes do ambiente;</li> <li>- Pode ser fixado em qualquer maca com pernas tubulares ou parafusado na parede;</li> </ul> <p><b>Dispenser</b> para Lençol de Papel Hospitalar</p>
35	01	Unid.	<p><b>Carregador de Pilha Recarregável tamanho C</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Display Lcd que mostra quando a carga está completa para pilhas</li> <li>- Luz indicativa de fluxo para Baterias</li> <li>- 1 Embalagem Blister Lacrado</li> <li>- Bivolt Automático</li> <li>- Desligamento Automático para as Pilhas</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com botão de Refresh, para descarregar as pilhas e tirar o vício delas</li> <li>- Peso com Embalagem: 371g.</li> </ul>
36	06	Unid.	<p><b>Pilha Recarregável tamanho C</b></p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: C</li> <li>- Modelo: Fx-C29b2</li> <li>- Recarregável: Sim</li> <li>- Voltagem: 1,2v</li> <li>- Capacidade: 2900mah</li> <li>- Tecnologia: Ni-Mh</li> <li>- Conteúdo Da Embalagem: 02 Pilhas Tipo C Recarregáveis.</li> </ul>