



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
191	00008835	IMPRESSORA MATRICIAL - DESCRICAO: LEXMARK FP2490 - MARCA: LEXMARK - MODELO: 497 - SERIE: 9N-90803	IRRECUPERÁVEL	395,00
192	00008838	NO BREAK . - DESCRICAO: MANAGER NET3+ SM1400BI - MARCA: SMS - SERIE: 272250001246	IRRECUPERÁVEL	400,00
193	00008856	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO: HI WALL KOMECO 12.000 BTU/H FRIIO 220V KOS12FC15	IRRECUPERÁVEL	1.262,50
194	00008858	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO: HI WALL KOMECO 12.000 BTU/H FRIIO 220V KOS12FC15	IRRECUPERÁVEL	1.262,50
195	00008859	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO: HI WALL KOMECO 12.000 BTU/H FRIIO 220V KOS12FC15	IRRECUPERÁVEL	1.262,50
196	00008916	POLTRONA FIXA EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL. - MARCA: ALBERFLEX - MODELO: 500	IRRECUPERÁVEL	215,00
197	00008929	LONGARINA PARA 03 LUGARES - DESCRICAO: SEM BRAÇOS - MARCA: ALBERFLEX - MODELO: 501	IRRECUPERÁVEL	454,68
198	00008987	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, NA COR AZUL - BASE PRETA - MARCA: ALBERFLEX	IRRECUPERÁVEL	337,16
199	00008988	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, NA COR AZUL - BASE PRETA - MARCA: ALBERFLEX	IRRECUPERÁVEL	337,16
200	00008990	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇO, TIPO PRESIDENTE, REGULADORES DE BRAÇO - BASE PRETA - MARCA: ALBERFLEX	IRRECUPERÁVEL	414,71
201	00008991	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇO, TIPO PRESIDENTE, REGULADORES DE BRAÇO - BASE PRETA - MARCA: ALBERFLEX	IRRECUPERÁVEL	414,71
202	00009029	NO BREAK . - DESCRICAO: MANAGER NET 3+ MSMI400BIFX 115 - MARCA: SMS - MODELO: 31 - SERIE: 272250007667	IRRECUPERÁVEL	437,13
203	00009175	CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE - DESCRICAO: CICLO FRIO COMPRESSOR ROTATIVO, MÍNIMO DE 2 VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO, ALIMENTAÇÃO EM 220V/60HZ, VAZÃO / RECIRCULAÇÃO DO AR: 670M³. CAPACIDADE DE CLIMATIZAÇÃO: 17.500 A 18.500 BTU/H - MARCA: GREE - SERIE: 1438050000780	IRRECUPERÁVEL	1.168,16
204	00009177	CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE - DESCRICAO: CICLO FRIO COMPRESSOR ROTATIVO, MÍNIMO DE 2 VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO, ALIMENTAÇÃO EM 220V/60HZ, VAZÃO / RECIRCULAÇÃO DO AR: 670M³. CAPACIDADE DE CLIMATIZAÇÃO: 17.500 A 18.500 BTU/H - MARCA: GREE - SERIE: 1438050000743	IRRECUPERÁVEL	1.168,16
205	00009220	CARRINHO TIPO PLATAFORMA - DESCRICAO: RODA DE 5", TAMANHO 15MMX800MM COM ABA TUBULAR REMOVÍVEL 700MM, COM CAPACIDADE PARA 800KG, ASSOALHO CHAPA PERFILADO COMPATÍVEL COM A CARGA, PINTURA SINTÉTICA ANTI-CORROSIVA, RODAS PNEUMÁTICAS 3,5X8. - MARCA: MARCOM	IRRECUPERÁVEL	1.020,00
206	00009231	POLTRONA FIXA EM COURVIM - DESCRICAO: COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL. - MARCA: ALBERFLEX - MODELO: 500	IRRECUPERÁVEL	215,00

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
207	00009245	APARELHO PARA FAX - DESCRICAO: COM IMPRESSÃO A LASER, FUNÇÃO CÓPIA: CÓPIAS DE DOCUMENTOS EM ALTA VELOCIDADE(MÍNIMO DE 10 PÁGINAS POR MINUTO), COM POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, BLOQUEIO DE RECEPÇÃO, TECLA PARA NAVEGAÇÃO PARA 100(CEM) OU MAIS NÚMEROS DE CHAMADAS RECEBIDAS (MEMÓRIA), COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO, SELEÇÃO DE FUNÇÕES E AJUSTE DE VOLUME, REDISCAGEM AUTOMÁTICA. - MARCA: PANASONIC - MODELO: 513 -	IRRECUPERÁVEL	1.233,61
208	00009291	APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM TECLADO - MARCA: SIEMENS - MODELO: 341	IRRECUPERÁVEL	22,72
209	00009424	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
210	00009425	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
211	00009426	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
212	00009430	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
213	00009431	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
214	00009432	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
215	00009433	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
216	00009434	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
217	00009435	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
218	00009436	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
219	00009437	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
220	00009438	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
221	00009439	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
222	00009440	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
223	00009441	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
224	00009442	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
225	00009443	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
226	00009444	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
227	00009446	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros



Termo de Responsabilidade por Unidade de Localização

Número: 0569

Data: 17/10/2016

U.G.: 070027 - TRE - TO - TRE - TO

U.A.: 16203000 - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SPA - SPA

Endereço: 00000012 - EDIFÍCIO ANEXO-01 - MATERIAL SELECIONADO PARA BAIXA -SUBSOLO-ANEXO-1 LOTE-01

Responsável: 0925086 - FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA

Item	Patrimônio	Descrição	Situação	Valor
228	00009447	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
229	00009448	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
230	00009449	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15
231	00009450	COLUNA PARA ESTANTE - DESCRICAO: ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº FF-14 USG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO-SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; TODOS OS FUROS DA COLUNA COM ALINHAMENTO DE EIXO CENTRAL PARA ADAPTAÇÃO NAS PRATELEIRAS JÁ EXISTENTES NO TRIBUNAL: MEDINDO 2400MM(ALTURA); COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. - MARCA: W3	IRRECUPERÁVEL	16,15

- Bens Extraviados

** - Bens Adicionados

&& - Bens de Terceiros